

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ.

Груз:

ИЗОПРОПАНОЛ (АЛКОГОЛЬ ИЗОПРОПИЛЕНОВЫЙ)

Дата разработки 2002 - 12 - 19

Дата актуализации :2003 - 07 -29

НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА :

Название вещества :


Химическая формула : $C_2H_5OC_2H_5$

Синонимы : эфир этиловый, этоксиетан, эфир сульфатный,

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТЕ :

Номер ООН	Класс АДР	Группа упаковки
UN 1219	3	I

Обозначение при перевозках :



№ 3

Символ (пламя): чёрный или белый; фон красный;
Цифра 3 в нижнем углу

Черная надпись на оранжевом фоне

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

Вещество очень легковоспламеняющееся. Может образовывать взрывные перекиси. Вреден при проглатывании. Повторяющиеся воздействия могут быть причиной высушивания и трескания кожи. Пыль может быть причиной чувства сонливости и головокружения.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Бутылка с чистой водой
- Оснащение для защиты дыхательных путей
- Защита глаз / лица
- Защитная одежда или халат
- Защитные перчатки - резиновые или из синтетических материалов
- Резиновые сапоги или из синтетических материалов
- Жилет отсвечивающий
- Ручной фонарик
- Два стоящие предупреждающие знаки.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ

Немедленно поинформировать полицию и пожарную охрану

Выключить двигатель

Не пользоваться открытым огнём, не курить

- обозначить место аварии а также известить иных участников дорожного движения
- поинформировать посторонние лица об опасности и направить их в подветренную сторону

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ

Приступить к устранению аварии собственноручно если это возможно - если это связано со слишком большим риском, ждать прибытия специальных спасательных служб.

Оснащение : метла, савок, ёмкость для сбора небольших количеств вещества разлитого или рассыпанного.

УТЕЧКА

Общие рекомендации

Утечка

Внимание : опасная зона взрыва

Ликвидировать источник возгорания (погасить открытый огонь, объявить запрет курения и использования инструментов искрящих); пар разбавлять водными струями.; застраховать Канализационные люки; избегать непосредственного контакта с улетучивающимся веществом ; если это возможно ликвидировать утечку (замкнуть приток жидкости, загерметизировать, повреждённую упаковку переложить в герметическую защитную упаковку); в случае большой утечки зону вытеку вещества обваловать, собранное вещество откачать насосом; небольшие количества жидкости присыпать негорючим впитывающим

веществом , собрать в замыкающуюся ёмкость, загрязнённую поверхность промыть водой.

ПОЖАР

Водитель не должен самостоятельно гасить пожар.

Температурный класс : Т4

Группа взрывоопасности : ПВ

Код HAZCHEM : 3YE

Особенная опасность

Крайне легковоспламеняющаяся, вредная жидкость. В контакте с воздухом - взрывоопасна. Пар тяжелее воздуха и стелится по земле а также в нижних партиях помещений. Окисляется в воздухе, образуя взрывоопасные пероксиды. Ёмкости подвергающиеся на воздействие высоких температур могут взорваться.

Общие рекомендации

Поинформировать окружающих об аварии

Устранить из опасной зоны все лица, которые не принимают участия в устранению аварии, в случае надобности объявить эвакуацию. Вызвать пожарную охрану и полицию.

Внимание: в высоких концентрациях пары токсичны.

Пожар

Средства для гашения : углерод, порошки, пены алкогелестойкие, вода - струи.

Небольшой пожар : гасить порошковым огнетушителем или снежным.

Большой пожар : горящие ёмкости или вытекшую жидкость гасить пеной или водными рассеянными струями ; не пользоваться нерассеянными струями на поверхность жидкости Ёмкости подверженные воздействию огня или высокой температуры охлаждать водой с безопасной дистанции.; если это возможно устранить её из опасной зоны (угроза взрыва).

Специальное защитное оборудование

Одеть защитную газонепроницаемую одежду и аппарат изолирующие дыхательные пути

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ,

Симптомы и последствия : вызывает раздражение слизистой оболочки, состояние упоения , потери сознания, спячку. Возможен парализование дыхательных путей и летальный исход. При долговременном воздействии появляется отсутствие аппетита, обструкция, аллергия, воспаление кожи

Инструкции действий в зависимости от направления опасности

- Контакт с глазами : Промывать глаза 15 минут большим количеством холодной воды, Если появятся боль или покраснение конъюктив, обязательна консультация окулиста. Далее действовать согласно его указаний.
- Контакт с кожей : Снять одежду, умыть кожу большим количеством ледяной воды с мылом. В связи с риском отравления ингаляционного эфиrom, парующим с одежды и кожи _ действовать как при ингаляционном отравлении.
- Дыхание : Вынести потерпевшего с опасного места. Обеспечить спокойствие в любой позиции . Давать кислород, лучше через маску. Если удерживаются наркотические симптомы, несмотря на подавание кислороду, перевозка в больницу машиной скорой помощи под надзором врача.

Без сознания.

Вынести потерпевшего из опасной зоны. Положить на бок. Удалить изо рта подвижные протезы и иные предметы. Отсосать шприцем выделения из носа и полости рта. Если отравленный дышит, подавать кислород через маску. Если не дышит, делать искусственное дыхание методом рот в рот, при помощи аппарату АМБУ. Вызвать врача.

- Глотание : Немедленно после проглатывания , пострадавший должен сам вызвать рвоту. Позднее не делать этого . Дать ему выпить 150 мл жидкого парафина. Не давать молока, жиров и алкоголью. Вызвать врача.
- Общие рекомендации : Обязательные лекарства: кислород, жидкий парафин.

Противоядие : нет

Лечение : симптомная процедура

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Импортер ООО «Станлюкс», г. Минск, ул.Некрасова, 10,
Тел. +375-17-2573672, 2570349.

Дежурные телефоны по Республике Беларусь:

Спецотряд МЧС РБ – **375-17-2752901**.

По маршруту движения: пожарная служба – **101**, ГАИ – **102**, скорая помощь – **103**

Настоящая аварийная карточка является копией аварийной карточки полученной от грузоотправителя при импорте опасного груза.